

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KRZESZOWIE

§1

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi **wyłącznie** dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego w Krzeszowie.
2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
3. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony, osoby prowadzące zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie oraz dzieci, rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

§2

1. Przed wyjściem dzieci na plac zabaw – teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).
2. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi i konserwatorowi przedszkola.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia usterki, konserwator zobowiązany jest do:
 - a) zabezpieczenia uszkodzonej zabawki lub obszaru stwarzającego zagrożenie;
 - b) w miarę możliwości usunięcia usterki;
 - c) w przypadku braku możliwości naprawy w porozumieniu z dyrektorem powiadomić odpowiednie podmioty, służby.
4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grup (nauczycielki, pomoce nauczyciela, woźne).
5. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawić dzieci bez opieki.
6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama – furtka wejściowa powinna być zamknięta.
7. W przypadku przebywania na placu zabaw więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczność na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.
8. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, wichura, burza).
9. Z urządzeń zabawowych należy korzystać w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania.

10. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, dba o bezpieczeństwo pozostałych dzieci, powiadamia dyrektora placówki i rodziców, w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe.

11. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzic/opiekun prawny bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.

12. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne jest niemożliwe. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osobom postronnym.

13. Dyrektor Przedszkola nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia placówki.

§3

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi.

2. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez udostępnienie do wglądu na terenie przedszkola i stronie internetowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2023r.

Ostrowska Jolanta
(podpis dyrektora)

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie zbiorcze pracowników przedszkola o zapoznaniu się z treścią regulaminu

2. Załącznik nr 2 – Protokół z przeglądu placu zabawowych

3. Załącznik nr 3 – Protokół z przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie

4. Załącznik nr 4 – Oględziny okresowe

5. Załącznik nr 5 – Kontrola funkcjonalna

6. Załącznik nr 6 – Kontrola coroczna główna

7. Załącznik nr 7 – Kontrola 5-letnia

8. Załącznik nr 8 – Rejestr usterek

9. Załącznik nr 9 – Rejestr konserwacji i napraw

**OŚWIADCZENIE ZBIORCZE PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
KRZESZOWIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KORZYSTANIA Z
PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Krzeszowie przyjmuję go do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich jego postanowień w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom i innym osobom przebywającym na placu zabaw.

[illegible]

.....
(data)

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU PLACU ZABAW

Protokół z przeprowadzenia kontroli na placu zabaw Przedszkola Publicznego w Krzeszowie ul. Betlejemska 1A

Po oględzinach i sprawdzeniu terenu placu zabaw, na którym przebywają dzieci 3,4,5-letnie oraz urządzeń się tam znajdujących dyrektor stwierdza, co następuje.

1. Teren jest we właściwym stanie technicznym i nie stanowi zagrożenia dla korzystających z niego dzieci. TAK/NIE
2. Teren placu jest ogrodzony. TAK/NIE
1. Dostęp do sprzętu i urządzeń na placu wszędzie jest właściwy. TAK/NIE
2. Na terenie nie stwierdzono miejsc, w których występowałyby niespodziewane przeszkody. TAK/NIE
3. Fundamenty są osadzone na właściwej głębokości. TAK/NIE
4. Wszystkie urządzenia są stabilnie zakotwione w ziemi, a po odkopaniu nóg nie stwierdzono śladów uszkodzeń mechanicznych ani spowodowanych próchnicą lub gniciem. TAK/NIE
5. Czy obszar swobodnego upadku wynoszący 1,5 m od punktu położonego bezpośrednio pod wzniesioną częścią urządzenia został zachowany. TAK/NIE
6. Czy ilość warstwy amortyzującej upadek jest dostateczna i sukcesywnie uzupełnia w miejscach, w których ulega przeniesieniu w wyniku częstego korzystania z tego miejsca. TAK/NIE
7. Szczegół i stopnie schodów i drabinek nie obracają się i są równomiernie rozmieszczone. TAK/NIE

8. Na placu nie stwierdzono uszkodzonych urządzeń, z których korzystają dzieci. TAK/NIE
9. Poszczególne elementy wyposażenia są w dobrym stanie technicznym i nie stwierdzono śladów zużycia czy nadmiernego wyeksploatowania. TAK/NIE
10. Huśtawki są sprawne technicznie i posiadają strefę bezpieczeństwa. TAK/NIE
11. Na obszar swobodnego upadku huśtawki nie zachodzi inny obszar z innego urządzenia. TAK/NIE
12. Łańcuchy zastosowane w poszczególnych urządzeniach posiadają przewidziane normami wymiary oczek, które mierzone w dowolnym kierunku nie przekraczają 8,6 mm, a w miejscach łączeń są większe niż 12 mm lub mniejsze niż 8,6 mm. TAK/NIE
13. Przyrządy do zabaw związanych z ruchem wahadłowym są sprawne technicznie, a siedziska nie stanowią zagrożenia dla korzystających z nich dzieci. TAK/NIE
14. Wszystkie mechanizmy są zabezpieczone osłonami. TAK/NIE
15. Złącza są zabezpieczone przed możliwością ich poluzowania lub rozkręcenia bez użycia narzędzi. TAK/NIE
16. Mechanizmy są sprawne technicznie i są regularnie wymieniane. TAK/NIE
17. Konstrukcja została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i nie zastosowano w wyposażeniu niedozwolonych wielkości średnic otworów. TAK/NIE
18. Elementy drewniane są w dobrym stanie technicznym. TAK/NIE
19. Konstrukcje metalowe nie posiadają znamion korozji lub gnicia. TAK/NIE
20. Wystające śruby zostały zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi. TAK/NIE
21. Zjeżdżalnia jest sprawna technicznie. TAK/NIE
22. Walory estetyczne są właściwe. TAK/NIE
23. Plac zabaw posiada wywieszony w widocznym miejscu regulamin. TAK/NIE

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

(podpisy członków zespołu)

**PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KRZESZOWIE**

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69), przeprowadzono kontrolę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dniakontrolę przeprowadzili:

1. – Dyrektor przedszkola
2. – Pracownik obsługi przedszkola

Po oględzinach i sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń, w których przebywają dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz urządzeń się tam znajdujących komisja stwierdza, co następuje:

3. Przedszkole posiada aktualne wszystkie przewidywane przepisami:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. badania sanitarne: | ☐ tak | ☐ nie |
| 2. szkolenia BHP: | ☐ tak | ☐ nie |
| 3. badania medycyny pracy: | ☐ tak | ☐ nie |

4. W przedszkolu jest:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. książka obiektu budowlanego: | ☐ tak | ☐ nie |
| 2. właściwie prowadzona: | ☐ tak | ☐ nie |

5. Przedszkole posiada aktualne przeglądy:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. elektryczne: | ☐ tak | ☐ nie |
| 2. kominiarskie: | ☐ tak | ☐ nie |
| 3. bezpieczeństwa sieci gazowej: | ☐ tak | ☐ nie |

6. Instalacja odgromowa posiada aktualne badania i jest sprawna technicznie:

☐tak ☐nie

7. Instalacja wodna:

1. woda w sieci jest zdatna do picia: ☐tak ☐nie
 2. zawory odcinające dopływ wody są sprawne: ☐tak ☐nie
 3. nie ma symptomów zużycia lub awarii: ☐tak ☐nie
 4. lokalizacja zaworu jest znana przynajmniej dwóm osobom: ☐tak ☐nie
8. Wszystkie skrzynki z systemami elektrycznymi i gazowymi są odpowiednio:
1. zabezpieczone: ☐tak ☐nie
 2. oznaczone: ☐tak ☐nie
9. Stan kotłowni i znajdujących się w niej urządzeń:
1. jest okresowo sprawdzany: ☐tak ☐nie
 2. posiada sprawny system sterowniczy: ☐tak ☐nie
10. Instrukcja przeciwpożarowa:
1. została opracowana: ☐tak ☐nie
 2. co dwa lata jest aktualizowana: ☐tak ☐nie
 3. zawiera schemat działania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego:
☐tak ☐nie
 4. ujęto w niej procedury na wypadek awarii lub katastrofy budowlanej:
☐tak ☐nie
11. W ciągu ostatnich dwóch lat była przeprowadzana próbna ewakuacja: ☐tak ☐nie
- Jeśli tak, to:
1. kto ją przeprowadził i nadzorował:
 2. jakie były wyniki:
12. Plany ewakuacyjne oraz oznakowania dróg są:
1. zgodne z instrukcją bezpieczeństwa ppoż.: ☐tak ☐nie
 2. wywieszone: ☐tak ☐nie
 3. trwale oznaczone: ☐tak ☐nie
13. Wyjścia ewakuacyjne są:
1. oznaczone: ☐tak ☐nie
 2. niezastawione: ☐tak ☐nie
14. Zamknięte, tak by można z nich w każdej chwili skorzystać: ☐tak ☐nie
15. Dostęp do sprzętu i urządzeń ppoż. wszędzie jest:
1. właściwy: ☐tak ☐nie
 2. zachowana logiczna prawidłowość rozmieszczonego sprzętu: ☐tak ☐nie
 3. odpowiednia droga dotarcia: ☐tak ☐nie
16. Sprzęt ppoż. ma:
1. aktualne przeglądy: ☐tak ☐nie

2. sprawne i kompletne podzespoły: ☐tak ☐nie
17. Na terenie przedszkola znajdują się w pełni wyposażone apteczki: ☐tak ☐nie
18. Przedszkole posiada odpowiednią grupę nauczycieli przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy: ☐tak ☐nie
19. Teren przedszkola jest:
1. właściwie ogrodzony: ☐tak ☐nie
 2. wyposażony w odpowiednie furtki i bramy: ☐tak ☐nie
 3. przygotowany na przyjazd służb ratowniczych: ☐tak ☐nie
20. Stan zewnętrzny budynku (elewacja, rynny, stolarka drzwiowa i okienna, gzymsy i inne elementy):
21. Wyjście z przedszkola posiada zabezpieczenia przed nagłym wtargnięciem na jezdnię: ☐tak ☐nie
22. Zadbano o bezpieczeństwo wokół przedszkola, np. progi zwalniające, sygnalizację świetlną itp.: ☐tak/nie
23. Studzienki kanalizacyjne są zabezpieczone pokrywami: ☐tak ☐nie
24. Instalacja do odprowadzania ścieków i wody deszczowej jest sprawna: ☐tak ☐nie
25. W pomieszczeniach przedszkola wszystkie punkty świetlne działają: ☐tak ☐nie
26. Teren placówki został oświetlony: ☐tak ☐nie
27. Stan wentylacji i ogrzewania zapewnia:
1. właściwą wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach: ☐tak ☐nie
 2. odpowiednią przewidzianą normami temperaturę: ☐tak ☐nie
28. Nawierzchnia placu zabaw, dróg i przejść są:
1. równe: ☐tak ☐nie
 2. właściwie utrzymane i zagospodarowane: ☐tak ☐nie
29. W pomieszczeniach dydaktycznych stwierdzono, że:
1. meble nie są uszkodzone: ☐tak ☐nie
 2. stoły i krzesła są dopasowane i oznaczone stosownie do wzrostu dziecka: ☐tak ☐nie
 3. sprzęt jest sprawny technicznie: ☐tak ☐nie
30. Wyposażenie sal posiada atesty i certyfikaty: ☐tak ☐nie
31. Szatnia i korytarze:
1. ich podłogi nie stanowią zagrożenia dla dzieci i innych pracowników przedszkola: ☐tak ☐nie
 2. przeszklenia są właściwie oznakowane i zabezpieczone: ☐tak ☐nie

3. grzejniki są zabezpieczone osłonami: ☐tak ☐nie
4. na łączeniach pomieszczeń zapewniono właściwą różnicę natężenia, aby nie dochodziło do zjawiska olśnienia: ☐tak ☐nie
32. Urządzenia higieniczno-sanitarne są:
1. w pełnej gotowości technicznej: ☐tak ☐nie
33. utrzymywane w czystości: ☐tak ☐nie
34. Schody na klatce schodowej są wyposażone w bariery: ☐tak ☐nie
35. Bariery są zabezpieczone przed możliwością zsuwania się po nich: ☐tak ☐nie
36. Schody są wyposażone w zabezpieczenia przeciwpoślizgowe: ☐tak ☐nie
37. Wolną przestrzeń między schodami zabezpieczono siatką lub w inny sposób: ☐tak ☐nie
38. Strychy i poddasza:
1. są w odpowiednim stanie technicznym: ☐tak ☐nie
2. są wolne od zbędnych przedmiotów: ☐tak ☐nie
3. dostęp do kominów są swobodne: ☐tak ☐nie
39. Piwnice są:
1. suche: ☐tak ☐nie
2. bez śladów pleśni i grzybów: ☐tak ☐nie
40. Szatnie zapewniają:
1. właściwą przestrzeń dla dzieci: ☐tak ☐nie
2. odpowiednią drogę ewakuacji: ☐tak ☐nie
3. należytą wentylację: ☐tak ☐nie
41. Stołówka, kuchnia:
1. posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne: ☐tak ☐nie
2. mają opracowane, wdrożone i przestrzegane systemy zarządzania dotyczące pracy z żywnością: ☐tak ☐nie
3. pomieszczenia spełniają wymogi sanitarne: ☐tak ☐nie
4. pracownicy posiadają odpowiednie badania: ☐tak ☐nie
5. pracownicy stosują właściwe procesy mycia i dezynfekcji: ☐tak ☐nie
6. posiadają właściwe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem związanym z obecnością owadów i gryzoni: ☐tak ☐nie

Uwagi:

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Podpisy członków komisji:

.....

.....

OGŁĘDZINY OKRESOWE

[illegible]

KONTROLA FUNKCJONALNA

L.p. .	Cecha	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Jest kompletny i czytelny regulamin			
2.	Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie			
3.	Nawierzchnia jest we właściwym stanie			
4.	Przestrzenie minimalne urządzeń bez zmian			
5.	Wypożyczenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń			
6.	Są kosze na śmieci			
7.	Oznaczenie poziomu gruntu właściwe			
8.	Urządzenia są stabilne			
9.	Urządzenia są właściwie oznakowane			
10.	Urządzenia są kompletne			
11.	Zużycie części ruchomych jest w normie			
12.	Stan łańcuchów dobry			
13.	Zużycie pozostałych części w normie			
14.	Stan połączeń dobry			
15.	Brak śladów rozkładu i korozji			
16.	Stan fundamentowania dobry			
17.	Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw			
18.	Plan kontroli właściwy			
19.	Harmonogram konserwacji i napraw właściwy			
20.	Brak innych nieprawidłowości			

KONTROLA COROCZNA GŁÓWNA

[illegible]

KONTROLA 5-LETNIA

[illegible]

REJESTR USTEREK

[illegible]

REJESTR KONSERWACJI I NAPRAW

[illegible]

